

СТУДИЈА ЗА ПРОЈЕКЦИЈУ И ОДГОВОРНОСТ  
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  
Београд, Београдска 114Б  
185513  
4. 11. 13

**ГРАДИНА**  
Масариков трг 8  
11080 Земун

н/р Софија Јовановић

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на ваш допис заведен у Грађевинској дирекцији Србије дана 25.10.2013. године под бројем 184848

Достављање шема столарије и браварије  
Објекат 6, насеље „Др. Ивана Рибара“ у Београду  
Јавна набавка ВЈН 09/13



Сагласно конкурсној документацији ВЈН 09/13, Грађевинска дирекција Србије д.о.о.  
Вам доставља шеме столарије и браварије (у прилогу).

С поштовањем,

ДИРЕКТОР  
Небојша Шурлан дипл.инж.маш



Столарија	димензије	зид	ПОЗ
	91/205	пуна опека - 12cm	




**ОПИС:**

- Шток врата је од пуног дрвета бојени заштитном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта.
- Плот врата је дуплошперован са испуном од картонског саћа , бојен основном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта .
- Отварање по шеми
- Окови су стандардни - челични бојени у боји врата
- Врата снабдени ПВЦ дихтунгом у фалцу врата
- Квака, ручица  $\varnothing$  23мм дужина 150/80мм метална
- Розета кружна за кваку и браву  $\varnothing$  55мм
- Брава уклапајућа са три кључа .
- У поду уградити гумени одбојник ради регулисања крајњег положаја отварања врата .
- Око штокова врата након завршне обраде зидова предвиђа се покривна лајсна по избору одговорног пројектанта.

**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	3	2	ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	2	2
1 СПРАТ (+3.30)	7	1	1 СПРАТ (+3.30)	6	4
2 СПРАТ (+6.20)	7	1	2 СПРАТ (+6.20)	6	4
3 СПРАТ (+9.10)	7	1	3 СПРАТ (+9.10)	6	4
4 СПРАТ (+12.00)	7	1	4 СПРАТ (+12.00)	6	4
5 СПРАТ (+14.90)	7	1	5 СПРАТ (+14.90)	6	4
6 СПРАТ (+17.80)	7	1	6 СПРАТ (+17.80)	6	4
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	6	2	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	6	2
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	51	10	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	44	28
УКУПНО УЛАЗ "А"	61		УКУПНО УЛАЗ "Б"	72	
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )			133		

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	скала:	број листа:
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	01
директор: М.Срећковић, дипл. инж. грађ.	ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР 6 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧАЈОМ УСТАНОВОМ	документација:	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	својих:
				1	1

Столарија



димензије

81/205

зид

пуна опека - 12cm

ПОВ



**ОПИС:**

- Шток врата је од пуног дрвета бојени заштитном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта.
- Плот врата је дуплошперован са истуном од картонског саћа , бојен основном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта .
- Отварање по шеми
- Окови су стандардни - челични бојени у боји врата
- Врата снабдени ПВЦ дихтунгом у фалцу врата
- Квака, ручица  $\varnothing 23\text{mm}$  дужина 150/80мм метална
- Розета кружна за кваку и браву  $\varnothing 55\text{mm}$
- Брава уклапавајућа са три кључа.
- У поду уградити гумени одбојник ради регулисања крајњег положаја отварања врата .
- Око штокова врата након завршне обраде зидова предвиђа се покривна лајсна по избору одговорног пројектанта.

**НАПОМЕНА:**


- Све димензије проверити на лицу места




УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	4	6	ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	1	3
1 СПРАТ (+3.30)	4	8	1 СПРАТ (+3.30)	8	8
2 СПРАТ (+6.20)	4	7	2 СПРАТ (+6.20)	8	8
3 СПРАТ (+9.10)	4	8	3 СПРАТ (+9.10)	8	8
4 СПРАТ (+12.00)	4	8	4 СПРАТ (+12.00)	8	8
5 СПРАТ (+14.90)	4	7	5 СПРАТ (+14.90)	8	8
6 СПРАТ (+17.80)	4	8	6 СПРАТ (+17.80)	8	8
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	2	6	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	3	5
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	30	58	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	52	56
УКУПНО УЛАЗ "А"	88		УКУПНО УЛАЗ "Б"	108	
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )			196		

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројект:	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	размера	број листа 02
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД		1:50	
	директор: М.Срећковић,дипл.инж.грађ.	ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.3 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧЈОМ УСТАНОВОМ		1	
			документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	својих	1



Столарија	димензије	зид
	91/205	giter blok - 20cm




**ОПИС:**

- Шток врата је од пуног дрвета бојени заштитном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта .
- Плот врата је дуплошперован са испуном од картонског саћа , бојен основном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта .
- Отварање по шеми
- Окови су стандардни - челични бојени у боји врата
- Врата снабдени ПВЦ дихтунгом у фалцу врата
- Квака, ручица Ø23мм дужина 150/80мм метална
- Розета кружна за кваку и браву Ø55мм
- Брава уколавајућа са три кључа.
- У поду уградити гумени одбојник ради регулисања крајњег положаја отварања врата .
- Око штокова врата након завршне обраде зидова предвиђа се покривна лајсна по избору одговорног пројектанта .

**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	1	1
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	1	1
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	2	


УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )

2

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.а.	пројекат:	цртеж:	размера:	број листе:
	пројектант: Јелена Петров, д.и.а. директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА : ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	06
		ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.8 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧИЈОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	својих:
				1	1



Столарија	димензије	зид	ПОД
	91/205	giter blok - 25cm	




**ОПИС:**

- Шток врата је од пуног дрвета бојени заштитном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта.
- Плот врата је дуплошперован са испуном од картонског саћа , бојен основном бојом и два пута полиуретанском бојом у боји по избору одговорног пројектанта .
- Отварање по шеми
- Окови су стандардни - челични бојени у боји врата
- Врата снабдени ПВЦ дихтунгом у фалцу врата
- Квака, ручица Ø 23мм дужина 150/80мм метална
- Розета кружна за кваку и браву Ø 55мм
- Брава уклапајућа са три кључа.
- У поду уградити гумени одбојник ради регулисања крајњег положаја отварања врата .
- Око штокова врата након завршне обраде зидова предвиђа се покривна лајсна по избору одговорног пројектанта.

**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места




УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	1	/
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	1	/
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	1	/
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )				1	/

	одговорни пројектант: Александра Раомић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листе
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА : ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	07
директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	објект: СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ БР 6 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧАЈОМ УСТАНОВОМ	документација:	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ		
		књига:	1	својде:	1



Столарија	димензије	зид	ПОЗ
	91/205	giter blok - 25cm	



**ОПИС:**

**ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ДРВЕНА ВРАТА**

Једнокрилна дрвена врата у раму од елоксираних алуминијумских профила.  
 -Плот врата радити од сендвича : медијалан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном.  
 -Завршна обрада плота : мат - боја и текстура по избору пројектанта .  
 -Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за h=5цм.  
 -Опшив штока врата радити од вучених профила и лима елоксираног алуминијума, у природној боји-мат, према шеми, са адекватном звучном испуном.  
 -Опшив штока обухвата целу ширину зида у који се врата уграђују.  
 По целом обиму налегања крила на опшив, уградити квалитетни гумени дихтунг у боји.  
 -Шарка укопана - невидљива, број и распоред према тежини врата. Предвидети одговарајуци одбојник за врата.  
 -Квака хромирана, у облику кугле, са уграђеном резом за закључавање изнутра, а са могућношћу отварања споља-помоћу специјалног алата.  
 Све остало радити у свему према општем опису у предмјеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места.


**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места




УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	1
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	1
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	/	1
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )				1	

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртач:	размера	број листа
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА : ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	08
	директор: М.Срећковић (дипл.инж.грађ)	објект: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.8 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЉИОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	својих
				1	1



	Димензије	Зид
	81/205	пуна опека - 12cm




**ОПИС:**

**ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ДРВЕНА ВРАТА**

Једнокрилна дрвена врата у раму од елоксираних алуминијумских профила.  
 -Плот врата радити од сендвича : медијалан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном.  
 -Завршна обрада плота : мат - боја и текстура по избору пројектанта .  
 -Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за h=5cm.  
 -Опшив штока врата радити од вучених профила и лима елоксираног алуминијума, у природној боји-мат, према шеми, са адекватном звучном испуном.  
 -Опшив штока обухвата целу ширину зида у који се врата уградјују.  
 По целом обиму налегања крила на опшив, уградити квалитетни гумени дихтунг у боји.  
 -Шарка уколана - невидљива, број и распоред према тежини врата. Предвидети одговарајући одбојник за врата.  
 -Квака хромирана, у облику кугле, са уграђеном резом за закључавање изнутра, а са могућношћу отварања споља-помоћу специјалног алата.  
 Све остало радити у свему према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места.

**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	1	2
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	1	2
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	3	
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )				3	

	одговорни пројектант: Александра Раковић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листа
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	09
	директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ БР.6 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧЈОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	својих
				1	1




# Столарија

димензије

81/205

зид

пуна опека - 12cm



**ОПИС:**

**ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ДРВЕНА ВРАТА**

Једнокрилна дрвена врата у раму од елоксираних алуминијумских профила.

-Плот врата радити од сандвича : медијалан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном.

-Завршна обрада плота : мат - боја и текстура по избору пројектанта .

-Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за h=5цм.

-Опшив штока врата радити од вучених профила и лима елоксираниг алуминијума, у природној боји-мат, према шеми, са адекватном звучном испуном.

-Опшив штока обухвата целу ширину зида у који се врата уградјују.

По целом обиму налегања крила на опшив, уградити квалитетни гумени дихтунг у боји.

-Шарка укопана - невидљива, број и распоред према тежини врата. Предвидети одговарајуци одбојник за врата.

-Квака хромирана, у облику кугле, са уграђеном резом за закључавање изнутра, а са могућношћу отварања споља-помоћу специјалног алата.

Све остало радити у свему према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места.

**НАПОМЕНА:**

- Све димензије проверити на лицу места





УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	1	1
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	1	1
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	2	
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )			2		

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размере	број листе
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	10
директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ	објекат: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР 4 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧАКОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	1	својих 1





Столарија	димензије	зид
	71/205	пуна опека - 12cm




**ОПИС:**

**ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ДРВЕНА ВРАТА**  
 Једнокрилна дрвена врата у раму од елоксираних алуминијумских профила.  
 -Плот врата радити од сандвича : медијанпан обострано, на подконструкцији од јаворовог, чамовог масива са одговарајућом испуном.  
 -Завршна обрада плота : мат - боја и текстура по избору пројектанта .  
 -Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за h=5cm.  
 -Опшив штока врата радити од вучених профила и лима елоксираниг алуминијума, у природној боји-мат, према шеми, са адекватном звучном испуном.  
 -Опшив штока обухвата целу ширину зида у који се врата уградјују.  
 По целом обиму налегања крила на опшив, уградити квалитетни гумени дихтунг у боји.  
 -Шарка уколана - невидљива, број и распоред према тежини врата. Предвидети одговарајуци одбојник за врата.  
 -Каака хромирана, у облику кугле, са уграђеном резом за закључавање изнутра, а са могућношћу отварања споља-помоћу специјалног алата.  
 Све остало радити у свему према општем опису у предмеру радова, шеми и мерама узетим на лицу места

**НАПОМЕНА:**




- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	/	/	ПРИЗЕМЉЕ (±0.00)	2	/
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	2	/
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	2	/
<b>УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )</b>				2	2

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листи
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	11
	директор: М.Срећковић дипл.инж.грађ.	ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКТ БР.8 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧАЈОМ УСТАНОВОМ	ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	свеска
				1	1

# Унутрашња алуминијумска браварија



## ОПИС:

Монтажне тоалет преграде - конструкција преграде (вертикале, хоризонтале и угаони елементи су од алуминијумских профила без прекинутог термомоста, пластифицирани у боји и тону по избору пројектанта.

-Испуна фиксне преграде и крила врата је од АЛУ панела  $d=20$  мм у истој боји као и Ал профили.


-Преграда се састоји из четири ком. десних једнокрилних врата.

-Врата снабдени бравом са магнетом према препоруци произвођача и одобрењу пројектанта.




-Веца са подом и зидом је помоћу угаоника или анкер плоча са нерђајућим завртњевима. Позицију нудити монтирану и фиксирану на градилишту за чврсте делове конструкције. У оквиру цене обухватити покрив лајсне.

-Пре почетка производње неопходно је доставити цртеже радионичких детаља на сагласност одговорном пројектанту.



УЛАЗ "Б"		врата		бр.комада	
СПРАТ		лева	десна		
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )		4	4	2	
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )		/	/		
УКУПНО УЛАЗ "Б"		8			
УКУПНО ( УЛАЗ "Б" )				2	
	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листе
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА МОНТАЖНА АЛУМИНИЈУМСКА ПРЕГРАДА	1:50	45
	директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	објект: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.1 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЧАЈОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	свеска:
				1	1

# Унутрашња алуминијумска браварија



## ОПИС:

Монтажне тоалет преграде - конструкција преграде (вертикале, хоризонтале и угаони елементи су од алуминијумских профила без прекинутог термомоста, пластифицирани у боји и тону по избору пројектанта.

-Испуна фиксне преграде и крила врата је од АЛУ панела  $d=20$  мм у истој боји као и Ал профили.

-Преграда се састоји из три ком. левих једнокрилних врата.


-Врата снабдени бравом са магнетом према препоруци произвођача и одобрењу пројектанта. Вежа са подом и зидом је помоћу угаоника или анкер плоча са нерђајућим завртњевима.

-Позицију нудити монтирану и фиксирану на градилишту за чврсте делове конструкције. У оквиру цене обухватити покрив лајсне.


-Пре почетка производње неопходно је доставити цртеже радионичких детаља на сагласност одговорном пројектанту.



УЛАЗ "Б"		врата			
СПРАТ		лева	десна	бр.комада	
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )		3	/	1	
УКУПНО (ЛЕВА / ДЕСНА)		/	/		
УКУПНО УЛАЗ "Б"		3			
УКУПНО (УЛАЗ "Б")				1	
	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листе
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА МОНТАЖНА АЛУМИНИЈУМСКА ПРЕГРАДА	1:50	46
	директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ	објекат: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.1 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕЉОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	свеске
				1	1



Унутрашња алуминијумска браварија	димензије	зид
	91/205	пуна опека - 12cm




**ОПИС:**

- ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА - са застакљеним кружним отвором  $\varnothing 40$  цм
- Једнокрилна АЛ врата са застакљеним кружним отвором у раму од елоксираних алуминијумских профила у природној боји алуминијума - мат по избору пројектанта, са адекватном звучном испуном.
- Пун плот врата радити од сендвича : од АЛ лимова обострано са одговарајућом негоривом испуном, елоксиран у складу са осталим АЛ елементима.
- Завршна обрада плота : мат - боја и текстура по избору пројектанта . На плот обострано каширати АЛ лим, облика према шеми, завршна обрада пескирано - 'сандбластед'.
- Опшив штока врата радити такође од вучених профила и лима - у истој боји 'алуминијума', у природној боји-мат, према шеми.
- Опшив штока обухвата целу ширину зида у који се врата уграђују. По целом обиму налегања крила на опшиве, уградити квалитетну гумену дихтунг траку.
- Доња ивица плота у односу на готов под, треба да је издигнута за  $h=0.5$ цм. Кружни прозор  $\varnothing 40$  је фиксни застакљен термопан провидним стаклом двослојним 5+12+5, звучно изолационо, равно, димензија према шеми.
- Квака обострано у виду кугле, са одвојеним шилдом од браве.
- Брава са цилиндром, са три кључа. Предвидети одговарајући одбојник за врата.

**НАПОМЕНА:**


- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	/	/	ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	/	1
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/	УКУПНО ( ЛЕВА / ДЕСНА )	/	/
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	/	1
УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )			УКУПНО ( УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б" )		
			1		

	одговорни пројектант: Александар Раонић, д.и.а.	пројекат:	цртеж:	размера:	број листа:
	пројектант: Јелена Петров, д.и.а.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБЕРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА ЈЕДНОКРИЛНА АЛУ. ВРАТА	1:50	48
директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	ОБЈЕКТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.8 СА КОМЕРЦИЈАЛНОМ ДЕЉАКОМ УСТАНОВОМ	документација:	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ		
			листа:	1	својих: 1

# Противпожарна браварија 60мин



## ОПИС:

- Шток врата је од челичних профила бојен заштитном бојом и два пута пп бојом која има ватроотпорност 60мин ; у боји по избору одговорног пројектанта .
- Плот врата је обострано обложен челичним лимом  $d=1\text{mm}$ . Термоизолациона испуна је од вишеслојне-сандвич конструкције која се дефинише према траженој ватроотпорности од 90 мин. Плот врата је бојен заштитном бојом и два пута пп бојом која има ватроотпорност 60мин; у боји по избору одговорног пројектанта.
- Отварање по шеми, крило има механизам за самозатварање
- Окови су стандардни - челични бојени у боји врата, уградити метални праг у нивоу пода
- Квака, ручица  $\varnothing 23\text{mm}$  дужина 150/80мм метална
- Розета кружна за кваку и браву  $\varnothing 55\text{mm}$
- Брава цилиндар са три кључа
- Врата су снабдевена одговарајућим дихтунзима за противпожарну заштиту од 90 мин.
- кваке шарке и браве су прилагођене за пожарне услове,
- Уз врата приложити атест произвођача

## НАПОМЕНА:

- Све димензије проверити на лицу места



УЛАЗ "А"			УЛАЗ "Б"		
СПРАТ	лева	десна	СПРАТ	лева	десна
ПОДРУМ (-3.40)	/	/	ПОДРУМ (-3.40)	/	/
ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	/	/	ПРИЗЕМЉЕ ( $\pm 0.00$ )	/	1
1 СПРАТ (+3.30)	/	/	1 СПРАТ (+3.30)	/	/
2 СПРАТ (+6.20)	/	/	2 СПРАТ (+6.20)	/	/
3 СПРАТ (+9.10)	/	/	3 СПРАТ (+9.10)	/	/
4 СПРАТ (+12.00)	/	/	4 СПРАТ (+12.00)	/	/
5 СПРАТ (+14.90)	/	/	5 СПРАТ (+14.90)	/	/
6 СПРАТ (+17.80)	/	/	6 СПРАТ (+17.80)	/	/
ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/	ПОВУЧЕН СПРАТ(+20.70)	/	/
УКУПНО (ЛЕВА / ДЕСНА)	/	/	УКУПНО (ЛЕВА / ДЕСНА)	/	/
УКУПНО УЛАЗ "А"	/	/	УКУПНО УЛАЗ "Б"	/	1
УКУПНО (УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б")			УКУПНО (УЛАЗ "А" И УЛАЗ "Б")		
			1		

	одговорни пројектант: Александра Раонић, д.и.в.	пројекат:	цртеж:	размера	број листа
	пројектант: Јелена Петров, д.и.в.	СТАМБЕНО НАСЕЉЕ У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА, НОВИ БЕОГРАД	ШЕМА: ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА	1:50	72a
	директор: М.Срећковић, дипл.инж.грађ.	објект: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БР.6 СА КОМБИНОВАНОМ ДЕФИЦИОМ УСТАНОВОМ	документација: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	листа:	својка:
				1	1