



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 09/18

У Делу 2 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Уместо:

„Стакла на туш кабинама треба да буду од провидног каљеног стакла дебљине минимум 5мм, носачи стакла алуминијумски са високополираним сребрним амалгамским премазом, механизми односно окови за врата кабина, хромиране шарке са подизном функцијом уливане у стакло са унутрашње стране, затварање са магнетским профилем.“

**Треба да стоји:**

Стакла на туш кабинама треба да буду од провидног каљеног стакла дебљине минимум 5мм за фиксне делове, за врата дебљина стакла минимум 6мм. Носачи стакла алуминијумски, фиксирани за зид преко U профила дебљине око 30мм ради могућности подешавања приликом монтаже. Профили, конструкција туш кабина са високополираним сребрним амалгамским премазом. Туш каде су позициониране у угловима купатила, са две стране туш кабине су зидови, на две слободне стране према купатилу потребно је поставити туш кабину која се отвара са угла, једним клизним крилом са сваке стране кабине, оквирне димензије крила које клиза 40цм. Клизачи врата кабина на кугличним лежајевима и металним држачима точкића са могућношћу скидања, ради лакшег одржавања. Шарке хромиране, уливане у стакло са унутрашње стране, затварање са магнетским профилем. Висина кабине мин.190цм.

У наставку текста додаје се:

### ПАРАВАНИ ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ

1. Четвороделни паравани за лежеће каде, са двокрилним клизним вратима на средини, димензије једног крила између 60 и 70цм, од провидног каљеног стакла дебљине мин. 6мм са вертикалним и хоризонталним носачима по целом обиму паравана. Носачи од алуминијумских профила са сребрном галванском превлаком. Димензије уграђених лежећих када су 160цм, димензије паравана на објекту варирају од 160-163 цм, због разлике у ширини између два зида. Ради могућности уградње и квалитетног дихтовања, неопходно је предвидети компензацијски профил. Параван је висине минимум 140цм.

2. Фиксни паравани за лежеће каде треба да буду израђени од каљеног Флот стакла дебљине 8мм са КП обрадом ивица. Монтажа стакла преко вертикалног U профила оквирних димензија 15 x 15 x15x 2 мм , који се шрафи за зид. Профил завршне обраде ИНОКС 304 високи сјај. Параван је потребно додатно причврстити на супротни зид равним алуминијумским стабилизатором завршне обраде ИНОКС 304 . Паравани су висине минимум 170цм.

### ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ

1. Фиксни паравани за зидане туш каде такође треба да буду израђени од каљеног Флот стакла дебљине 8 мм са КП обрадом. Монтажа стакла преко вертикалног U

профила оквирних димензија 15 x 15 x15x 2 мм , који се шрафи за зид. Профил завршне обраде ИНОКС 304 високи сјај. Параван је потребно додатно причврстити на супротни зид равним алуминијумским стабилизатором завршне обраде ИНОКС 304. Паравани су висине оквирно 200цм.

Фиксни паравани на лежећим и на стојећим туш кадама монтирају се на бочни зид ближи туш батерији.

У Делу 2: ПРЕДМЕР

Уместо:

ЛАМ А

1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ 80/80цм висина 185цм ком. 15 X .....=.....дин.
  2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ ОКРЕЋЕ  
укупне дужине 112цм  
висине 140цм ком. 35 X .....= .....дин.
  3. ФИКСНИ ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ  
  
Димензије 60цм висине 185цм ком.1 X ..... = .....дин.  
Димензије 70цм висине 185цм ком.1 X ..... = .....дин.
  4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ  
Комбинација дрвена конструкција и полице од квалитетне пластике  
Димензије дубина 30цм, ширина 45цм висина 85цм ком. 44 X.....=.....дин.
- УКУПНО:.....дин.

Треба да стоји:

ЛАМ А

1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ 80/80цм вис. мин.190цм ком. 15 X ..... =.....дин.
2. ФИКСНИ ПАРАВАН ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ  
  
дужине 80цм  
висине 170цм ком. 8 X .....= .....дин.  
  
дужине 70цм  
висине 170цм ком 20 X .....= .....дин.
- 3.ЧЕТВОРОДЕЛНА КАБИНА ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ

дужине 160-163цм  
висине 140цм

ком. 7 X .....= .....дин.

#### 4. ФИКСНИ ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ

Димензије 60цм висине 200цм

ком.1 X ..... = .....дин.

Димензије 70цм висине 200цм

ком.1 X ..... = .....дин.

#### 5. НИСКИ ЕЛЕМЕНТ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ

Комбинација дрвена конструкција и полице од квалитетне пластике

Димензије дубина 30цм, ширина 45цм висина 85цм

ком. 44 X.....=.....дин.

УКУПНО:.....дин.

Уместо:

#### ЛАМ Б

##### 1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ

80/80цм висина 185цм

ком. 18 X ..... = .....дин.

70/70цм висина 185цм

ком. 2 X .....= .....дин.

##### 2. ДВОДЕЛНИ ПАРАВАНИ ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ НА ЗИДНОМ ПРОФИЛУ КОЈИ СЕ ОКРЕЋЕ

фиксни и помични део, укупне дужине 112цм  
висине 140цм

ком. 45 X .....= ..... дин.

##### 3. ПАРАВАНИ ЗА ЗИДАНЕ ТУШ КАДЕ

Фиксни део димензије 70цм врата 70цм, висине 185цм

ком. 1 X ..... = ..... дин.

##### 4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ

Комбинација дрвена конструкција и полице од  
квалитетне пластике

Димензије дубина 30цм, ширина 45цм висина 85цм

ком. 65 X.....=.....дин.

УКУПНО:.....дин.

Треба да стоји:

#### ЛАМ Б

##### 1. КАБИНЕ ЗА ТУШ КАДЕ

80/80цм висина 190цм

ком. 18 X ..... = .....дин.

70/90цм висина 190цм  
70/100цм висина 190цм

ком. 1 X .....= .....дин.  
ком. 1 X .....= .....дин.

## 2.ФИКСНИ ПАРАВАНИ ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ

дужине 80цм  
висине 170цм

ком. 9 X .....= .....дин.

дужине 70цм  
висине 170цм

ком. 29 X .....= .....дин.

## 3.ЧЕТВОРОДЕЛНА КАБИНА ЗА ЛЕЖЕЋЕ КАДЕ

дужине 160-163цм  
висине 140цм

ком. 7 X .....= .....дин.

## 4. ФИКСНИ ПАРАВАН ЗА ЗИДАНУ ТУШ КАДУ

димензије 70цм, висине 190цм

ком. 1 X ..... = ..... дин.

## 4. НИСКИ ЕЛЕМЕНТ САМОСТОЈЕЋЕ ПОЛИЦЕ ЗА ПЕШКИРЕ

Димензије дубина 30цм, ширина 45цм висина 85цм

ком. 65 X.....=.....дин.

-----

УКУПНО:.....дин.

### Напомена:

1. пре израде и уградње све мере контролисати на лицу места.
2. Фиксни паравани на лежећим и на стојећим туш кадама монтирају се на зид ближи туш батерији

М. П.

Понуђач

Место и датум

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

Сви понуђачи су у обавези да приликом подношења понуде за ову јавну набавку, доставе и попуњену ову измену и допуну конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 09/18**

